

CONNESSIONE

EDT - PRONOTE



EDT e PRONOTE su un'unica base dati

DA SAPERE: **EDT+ e PRONOTE lavorano su un'unica base dati.**

I vantaggi:

- orari sempre aggiornati in tempo reale,
- unicità dei dati senza rischio di doppioni,
- nessun trasferimento dati manuale o programmato.


Per poter utilizzare i dati EDT direttamente in PRONOTE, dovete averli prima salvati in un formato specifico per PRONOTE.

1 - Salvare i dati EDT per PRONOTE

Dall'applicazione EDT

1 Lanciate il comando **File > Con PRONOTE CLOUD > Salva i dati.**

2 Modificate eventualmente la cartella di destinazione e il nome



3 Spuntate i documenti che desiderate recuperare nella vostra base dati PRONOTE.

4 Cliccate su **Salva**: il file salvato per PRONOTE avrà estensione ***.zip**.

Nota: scegliete una cartella di destinazione accessibile da PRONOTE oppure salvate il file su una chiavetta USB per poi poterlo spostare in una cartella accessibile.

► Quali attività/servizi di valutazione vengono creati da PRONOTE?

Tutte le attività della base dati EDT saranno letti da PRONOTE; tuttavia, se le attività complesse non sono sufficientemente dettagliate, non appariranno su tutti gli orari e quindi per esse non sarà possibile compilare l'appello o i registri. Allo stesso modo, se le attività dei raggruppamenti non contengono alunni, esse non appariranno sull'orario degli alunni ed evidentemente non sarà possibile fare l'appello.

Attenzione: durante il salvataggio dei dati per PRONOTE, EDT vi informa nel caso in cui vi siano attività non sufficientemente dettagliate, proponendovi di estrarle per modificarle.

Tutti i servizi di valutazione corrispondenti alle attività saranno creati automaticamente. Potrete scegliere in seguito quali servizi attivare.

2 - Creare la vostra base dati PRONOTE con i dati EDT


► Da PRONOTE

- Se avete accesso alla Console Cloud, create una base dati vuota. Dall'Amministrazione Server , lanciate il comando **File > Nuova base dati**. Mettete in uso la nuova base dati.
- Se avete già una base dati in uso sarà sufficiente connettersi.

Recuperate i dati:

1. Connettetevi a questa base dati con un Client PRONOTE
2. Importate i dati EDT.

Da un Client PRONOTE connesso alla nuova base dati, lanciate il comando **File > EDT > Inizializza con i dati di EDT**, quindi selezionate il file ***_PerPRONOTE.zip** precedentemente generato da EDT. I servizi di valutazione vengono creati automaticamente.



3 - Lavorare sulla base dati PRONOTE da un Client EDT

DA SAPERE: per modificare l'orario direttamente nella base dati PRONOTE, è necessario connettere un Client EDT alla base dati PRONOTE.

Il Client EDT è scaricabile a partire dalla Console in Cloud, dall'Area Docenti o dall'Area Segreteria, i parametri di connessione sono automaticamente preconfigurati per la connessione alla vostra base dati in cloud.

L'identificativo e la password da inserire sono gli stessi utilizzati per accedere alla base dati PRONOTE tramite il Client PRONOTE.

Modificare l'orario durante l'anno con EDT

DA SAPERE: per non dover bloccare il lavoro sulla base dati PRONOTE passando in modalità utilizzo esclusivo, nel caso di modifiche importanti, vi consigliamo di lavorare temporaneamente con EDT Monoposto su una copia della vostra base dati e importare successivamente le modifiche nella vostra base dati PRONOTE in Cloud.

1 - Creare una copia della base dati PRONOTE

Dal Client EDT connesso alla base dati PRONOTE

1 Scegliete la cartella in cui desiderate salvare la base dati.

2 Inserite il nome della base dati.

3 Cliccate su **Salva**.

2 - Effettuare le modifiche sul vostro orario

Da EDT Monoposto, aprite il file ***.edt** precedentemente generato. Una volta modificato l'orario, salvate la base dati.


Nota: gli istituti che possiedono EDT Rete non devono rimettere in uso il loro Server EDT ma utilizzare EDT Monoposto per rifare l'orario.

3 - Importare i nuovi orari nella vostra base dati iniziale

Dal Client  connesso alla base dati PRONOTE





1 A seconda delle modifiche effettuate, selezionate il comando



1 Selezionate la base dati che avete modificato.

2 Cliccate su **Apri**.



2 Cliccate su **Seguente** per completare la procedura.